

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая, Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка Пермского края» (шифр 2013/01-02-П)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 02.02.2015 г. № 31-01-39-ГП историко-культурная экспертиза документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия могут осуществляться экспертами с видами аттестации «земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению» и «документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия».


Дата начала проведения экспертизы	05 мая 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы	01 июня 2015 г.
Место проведения экспертизы	город Пермь
Заказчик экспертизы	Закрытое акционерное общество «Пермпромпроект», 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, ИНН/КПП 5902130470/590201001

Члены экспертной комиссии:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество -	Головчанский Григорий Петрович
Образование -	высшее
Специальность -	историк
Ученая степень (звание) -	кандидат исторических наук
Стаж работы в сфере охраны куль-	20 лет

Ответственный секретарь



А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.

турного наследия -	
Место работы и должность -	ФГОУ ВПО Пермский государственный национальный исследовательский университет, доцент кафедры древней и новой истории России
Реквизиты аттестации -	приказ Министерства культуры РФ № 2123 от 19.12.2013
Виды аттестационной деятельности -	<ul style="list-style-type: none"> - земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество -	Киселев Александр Борисович
Образование -	высшее
Специальность -	историк
Ученая степень (звание) -	нет
Стаж работы в сфере охраны культурного наследия -	24 года
Место работы и должность -	ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)», заместитель директора
Реквизиты аттестации -	приказ Министерства культуры РФ от 21.03.2014 г. № 478
Виды аттестационной деятельности -	<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объектов культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации; - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь


А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество -	Перескоков Лев Валентинович
Образование -	высшее
Специальность -	инженер, искусствовед
Ученая степень (звание) -	нет
Стаж работы в сфере охраны культурного наследия -	21 год
Место работы и должность	Пермское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председатель
Реквизиты аттестации -	Приказ Министерства культуры РФ от 27.05.2014 г. № 899
Виды аттестационной деятельности -	<ul style="list-style-type: none"> - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объектов культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, Киселев Александр Борисович, Перескоков Лев Валентинович, Головчанский Григорий Петрович признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», По-

Ответственный секретарь



А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.

ложением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы.

- *Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;*
- *Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;*
- *Закон Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края».*

Объекты и цели экспертизы.

Объекты экспертизы:

- раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая, Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка Пермского края» (шифр 2013/01-02-П).

Разработчик: ЗАО «Пермпромпроект».

Цель экспертизы:


- определение соответствия представленной документации требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Перечень документов, представленных заявителем.

1. Письмо-заявление ЗАО «Пермпромпроект» от 05.05.2015 г. № 182-П в адрес Киселева А.Б. об организации проведения государственной историко-культурной экспертизы.

2. Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая, Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка Пермского края» (шифр 2013/01-02-П).

Ответственный секретарь



А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заявителя (Заказчика).

При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В соответствии с нормами п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В непосредственной связи с полосой отвода под реконструкцию автодороги ул. Ленина в г. Добрянка Пермского края расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

- «Дом управляющего железоделательным заводом» (г. Добрянка, ул. Ленина, 3);
- «Дом главного механика железоделательного завода» (г. Добрянка, ул. Ленина, 10);
- «Училище женское» (г. Добрянка, ул. Ленина, 19).

Проектным решением «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая, Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка Пермского края» предполагается проведение комплекса работ по замене и

Ответственный секретарь

А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик категории автомобильной дороги (улица в жилой застройке), при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. При этом не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги и ее геометрические элементы.

Технологически проектом предусматривается демонтаж существующей дорожной одежды, выборка грунта на глубину до 1 м, вырубка и корчевание деревьев, препятствующих сооружению дорожного полотна, устройство вновь дорожной одежды по уплотненному грунту с засыпкой дренирующего слоя из ПГС толщиной 0,58 м, основания из фракционированного щебня толщиной 0,25 м и двойного асфальтобетонного покрытия общей толщиной 0,12 м, устройство тротуаров с ограждением и отсыпка обочин.

В качестве мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, предусмотрено следующее:

- установка временного ограждения на расстоянии 2,0 м от стен памятников;
- выполнение земляных и дорожных работ на расстоянии не менее 3,0 м;
- отсутствие площадок для автостоянки перед объектами культурного наследия;
- отказ от применения техники с эффектом виброукладки – вместо вибро-трамбовок и виброкатков используются катки на пневмошинах;
- при производстве строительных работ вблизи объектов культурного наследия запрещается складирование грунта, проезд и работа большегрузной и гусеничной техники, устройство инфраструктурных объектов, стоянка любых транспортных средств.


Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

-ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования».

Обоснования вывода экспертизы.

1. Работы по капитальному ремонту автодороги ул. Ленина в г. Добрянка проектируются только в полосе отвода. Расстояние от объектов культурного наследия до края участка работ – не менее 3,0 м.

Ответственный секретарь



А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.

2. При ведении работ проектом не предусмотрено использование техники с вибрационным действием, способным передавать повышенную динамическую нагрузку на основания и конструкции памятников.

3. Дорожные работы ведутся на глубину около 1,0 м, включая подготовку грунтового основания.

4. На территории капитального ремонта автодороги объекты археологического наследия, включенные в реестр, отсутствуют.

Вывод экспертизы.

С учётом вышеизложенного, экспертная комиссия пришла к выводу, что предусмотренные разделом «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая, Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка Пермского края» (шифр 2013/01-02-П) мероприятия являются достаточными для обеспечения физической сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Дом управляющего железоделательным заводом» (г. Добрянка, ул. Ленина, 3), «Дом главного механика железоделательного завода» (г. Добрянка, ул. Ленина, 10) «Училище женское» (г. Добрянка, ул. Ленина, 19).

Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам 8 марта, Ленина, Воробьева, Рябиновая, Красногвардейская, Пушкина, Калинина в г. Добрянка Пермского края» (разработчик ЗАО «Пермпромпроект», шифр 2013/01-02-П) рекомендуется к согласованию в установленном порядке органом исполнительной власти Пермского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения земляных работ объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

Г.П. Головчанский

Ответственный секретарь

А.Б. Киселев

Член экспертной комиссии

Л.В. Перескоков

Ответственный секретарь

А.Б. Киселев 01 июня 2015 г.