

Акт

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2 «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д. 2 до д. 22 в с. Городище». Шифр 14.002-ОКН, обосновывающей обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Городище 1, поселение».

Г. Пермь

20 января 2015 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы	12.01.2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы	20.01.2015 г.
Место проведения экспертизы	гг. Пермь, Ижевск, Казань
Заказчик экспертизы	ООО «Пермский геологический центр». Директор Р.Ф.Рыжков
Исполнители экспертизы	О.Н.Авксентьева, Н.П.Девятова, Л.В.Перескоков

В соответствии с п. 11 Положением о государственной историко-культурной экспертизе экспертиза проводится экспертной комиссией.

1. Сведения об экспертах.

Председатель комиссии экспертов: Девятова Нина Павловна - образование высшее, историк. Стаж работы в области охраны объектов культурного наследия: 34 года. 17 лет - стаж работы в должности начальника отряда, начальника хоздоговорной археологической экспедиции Удмуртского государственного университета, 17 лет – стаж работы в должности руководителя государственного органа охраны памятников, государственного учреждения культуры. Директор автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Центр по охране объектов культурного наследия». Член Федерального научно-методического Совета по сохранению

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015

наследия России МК РФ (2002-2006 гг.). Член Союза архитекторов России (с 2006г.). Член Центрального совета ВОО «ВООПИиК» (с 2009г.). Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Росохранкультуры МК РФ от 19.04.2011г. № 251. Приказ Министерства культуры РФ от 31.05.2013г. №618)

Ответственный секретарь комиссии экспертов: Перескоков Лев Валентинович.

Высшее техническое и гуманитарное образование: инженер, искусствовед. Стаж работы в сфере охраны культурного наследия 21 год. Член Центрального Совета, председатель Пермского краевого отделения ВОО «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», краевед. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 27.05.2014 г. № 899).

Эксперт комиссии экспертов: Авксентьева Ольга Николаевна - образование высшее по специальности «архитектор», по специальности «менеджер государственного и муниципального управления». Общий стаж работы 30 лет, из них 17 лет в должности начальника отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия г. Казани Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани. Член Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры Республики Татарстан, член Градостроительного совета при Главном архитекторе г.Казани, член Союза архитекторов России и Республики Татарстан. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 31.05.2013 №618.

Эксперты несут ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Цель и объект экспертизы.

Объект экспертизы: «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2 «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.7. Шифр 14.002-ОКН.

Цель экспертизы: – определение соответствия представленной проектной документации законодательству в сфере государственной охраны объектов культурного наследия и обоснование проведения работ по сохранению объекта культурного наследия по проекту.

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015

III. Перечень документов, представленных заявителем.

1. «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2 «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.7. Шифр 14.002-ОКН. (далее Раздел)

2. Раздел 1. «Пояснительная записка». Шифры 14.002-ПЗ. Раздел 2 «Проект полосы отвода». Шифры 14.002-ППО. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения». Шифр 14.002-ТКР. Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.1.

3. Раздел 6. «Проект организации строительства» Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.2. Шифр 14.002-ПОС

Документация разработана ОАО «Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» (далее Авторы Проекта, Разработчики)

4. Отчет о НИР по теме: разработка предложений к разделу «Об обеспечении сохранности участка территории объекта культурного наследия (памятника археологии) «Городище I, поселение», расположенного в зоне планируемого размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д. 2 до д.22 в с. Городище».

Составитель НОУ УНЦ ООО «Воланд» при ПГУ». Директор С.С. Азанов. Исполнитель м.н.с. М.К.Юкова

5. Письмо-заявка ООО «Пермский геологический центр» от 09.04.2015 № 31.1.

IV. Основание для разработки исследовательской и проектной документации.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;

V. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Ответственный секретарь комиссии экспертов



Л.В.Перескоков 20.01.2015

VI. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате анализа научно-проектной документации.


Проектной документацией предусматривается строительство газопровода низкого давления IV категории по ул. Школьная в с. Городище Соликамского района Пермского края. Проектируемый газопровод берет начало от т.1 - существующего распределительного подземного стального газопровода низкого давления IV категории, расположенного в с. Городище по ул. Мира, 26 до котельной церкви Знаменская, диаметром 110х10,0 мм; от т.2-существующего распределительного подземного стального газопровода низкого давления IV категории в с. Городище по ул. Полевая (закольцовка) диаметром 57х3,5. Конечным пунктом подачи газа является газопотребляющее оборудование жилых домов. Рельеф площадки ровный с уклоном в юго-восточном направлении. Проектируемый участок газопровода пересекает существующие коммуникации: водопровод, кабель связи. Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода. Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,6м с песчаным основанием толщиной 200 мм с последующей засыпкой песком на 300 мм. Общая линейная длина газопровода - 1022,5 м. Площадь полосы отвода во временное пользование - 6135,0 кв. м.

Участок газопровода частично расположен в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Городище I, поселение», расположенного по адресу: Соликамский район, центральная часть с. Городище, между школой, зданием сельской администрации, столовой и церковью (распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 № 713-р).

Памятник археологии «Городище I, поселение» расположен на территории Половодовского с/п Соликамского района Пермского края, на правом берегу р. Усолка, в границах исторической части с. Городище. Предполагаемые границы памятника определены во время инвентаризации памятников археологии в 2000 году и подтверждены мониторингом 2007 года: с юга ограничивается берегом р. Усолка от моста через нее на восток по краю огородов, на севере граница проходит по ул. Школьная, на востоке - через частную жилую застройку перпендикулярно ул. Мира и ул. Школьная, вдоль границы территории школы, на западе - параллельно восточной границе. Ориентировочные размеры поселения - 230х300 м. Мощность культурного слоя на территории памятника археологии колеблется в пределах 0,3-0,6 м (согласно Акту технического осмотра от 06.10.2000) Культурный слой представлен темно-серым суглинком и супесью мощностью 30-60 см с находками гончарной керамики и обломков железных изделий. Однако сведений о точных местах определения стратиграфической ситуации, а также иных земляных археологических работах в пределах территории памятника, в архивных материалах не обнаружено.

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015



Хронологические рамки памятника - XVII-XIX вв. н.э. - определены по подъемному материалу в виде гончарной керамики, а также по письменным источникам. Упоминание о поселении встречается в писцовой книге Кайсарова (1623/24гг.). Он выделяет Городищенский округ в Усольском уезде. Село Городище также упоминается в «Указателе к карте Соликамского уезда Пермской губернии» И.Я.Кривошекова: «Городище - село на речке Усолке, впадающей в Каму, в 6 верстах от уездного города. В селе находятся: каменная православная церковь, построенная в 1757 г..., земское училище, волостное правление, земская станция и казенная винная лавка. Главное занятие населения - земледелие; в зимнее время жители ... занимаются перевозкой пушного товара из Чердыни в Казань... В Городищенской волости развит гончарный промысел, чем занимается до 50 домохозяев. Село городище весьма древнее поселение: по первой переписи Перми Великой в 1579 году на месте села находились деревни: Березникова, Зубкова и Кулакова. По второй переписи в 1623-1624 годах в нем уже была церковь и 60 дворов... По сведениям 1895 года, дворов 38, жителей обоего пола 176 человек»

Территория памятника археологии расположена в жилой и общественной зоне села. В пределах территории памятника археологии расположены сельские дороги (одна из них проходящая по ул. Мира заасфальтирована и подвергалась капитальному ремонту в 2013 году), внутриквартальные, между уличными проезды и тротуары, а также все основные коммуникации (как подземные, так и наземные), обеспечивающие жизнедеятельность жителей с. Городище. Территория памятника застроена жилыми и хозяйственными постройками, занята под огороды, частично заасфальтирована.

Участок газопровода проходит вдоль северной и восточной границ объекта культурного наследия «Городище I поселение». Протяженность газопровода в границах территории составляет 350 м. при ширине 0,4 м. (площадь 140 кв.м.). Данный участок территории памятника свободен от строений, представляет собой улицу, сельскую дорогу без асфальтового покрытия и проулок. Непосредственно на участке проектируемого газопровода археологические земляные работы не проводились.

VII. Проектные предложения и мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Проведенный анализ архивных данных, картографического материала, проектных решений инженерно-технического характера позволили Авторам Раздела определить охранные мероприятия объекта археологического наследия «Городище I, поселение» в следующем составе:

1. В пределах границ территории памятника археологии «Городище I, поселение» провести спасательные археологические работы в виде археологического наблюдения.

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015

2. Все строительно-ремонтные работы проводить согласно проектной документации и строго в пределах полосы отвода.

3. В проектной документации в обязательном порядке должна быть включена информация о наличии объекта археологического наследия в зоне проведения работ по газоснабжению жилых домов, а также мероприятия по его сохранению (в т.ч в разделе ПОС). Все строительно-ремонтные работы проводить согласно проектной документации и строго в пределах полосы отвода.

4. При производстве работ, на территории объекта археологического наследия «Городище I, поселение» запрещается:

- складирование грунта и иных строительных материалов;
- проезд и работа большегрузной и гусеничной техники;
- устройство инфраструктурных объектов, необходимых для проведения
- ремонтно-строительных работ;
- любое иное использование, которое может негативно повлиять на сохранность объектов археологического наследия.

5. До начала работ по газоснабжению жилых домов во избежание возможного разрушения объекта археологического наследия «Городище I, поселение» установить временные информационные обозначения, маркирующие границы территории объекта наследия.

6. Для проведения спасательных археологических исследований привлечь специализированную организацию, заключив с ней договор на выполнение указанных работ в срок, не позднее чем за 2 месяца до начала земляных работ (для получения в Министерстве культуры РФ разрешения (открытого листа) и уведомления об его получении уполномоченных органов).

7. Земляные работы в пределах территории памятника археологии проводить в благоприятный для археологических исследований период (для территории Пермского края (с 10 мая по 30 октября).

8. В случае обнаружении при производстве земляных работ древних объектов (сооружений, ям, конструкций и т.п.), представляющих историческую ценность, необходимо немедленно приостановить строительные работы, а на участках обнаружения в полном объеме провести спасательные археологические работы в виде археологических раскопок.

9. После завершения работ, в месячный срок подрядная организация предоставляет в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края отчет о проведенных работах, иллюстрирующий все этапы работ.

VIII. Анализ обоснования выводов.

Представленная на экспертизу научно-проектная документация соответствует виду работ, предусмотренных ст. 36 Федерального закона

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015

№73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На основании анализа представленных в проекте «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище», графических и текстовых материалов и проведенных историко-архивных исследований авторы Раздела аргументировано делают вывод о необходимости проведения научно-исследовательских работ на площади памятника, подлежащей хозяйственному освоению в виде археологического наблюдения.

Предложенный состав, условия и порядок проведения мероприятий Раздела позволяют в полном объеме обеспечить сохранность объекта культурного наследия «Городище 1, поселение» при производстве работ по проекту «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище».

IX. Выводы историко-культурной экспертизы.

1. **Проектная документация** «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д. 2 до д. 22 в с. Городище». Т.7. Шифр 14.002-ОКН, обосновывающий обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Городище 1, поселение», **рекомендуется к согласованию**.

2. **Реализация проекта** «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище» **возможна** в рамках выполнения состава мероприятий Раздела 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия».

Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Письмо-заявление ООО «Пермский геологический центр», на 1 л. поступившее в адрес государственных экспертов Л.В.Перескокова, Авксентьевой О.Н. и Девятовой Н.П., о проведении государственной историко-культурной экспертизы от 09.04.2015 № 31.1.
2. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную на 4 л.

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015

- экспертизу проектной документации «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.7. Шифр 14.002-ОКН, обосновывающей обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Городище 1, поселение» от 12.01.2015 года;
3. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация на 2 л. «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.7. Шифр 14.002-ОКН, обосновывающей обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Городище 1, поселение», от 20.01.2015 года;
 4. «Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 2. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». Проектная документация «Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Школьная от д.2 до д.22 в с. Городище». Т.7. Шифр 14.002-ОКН; в 1 экз.
 5. Договоры между ООО «Пермский геологический центр» и на 9 л. Авксентьевой О.Н., Девятовой Н.П., Л.В.Перескоковым по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель комиссии экспертов

Н.П. Девятова

**Ответственный секретарь
комиссии экспертов**

Л.В. Перескоков

Член комиссии экспертов

О.Н. Авксентьева

Ответственный секретарь комиссии экспертов

Л.В.Перескоков 20.01.2015